

## ANTALIS AS TRÜKIPABERITE HINNAKIRI KATMATA PABERID

viimati muudetud - märts 2019

Scandia 2000 white	2.1
Scandia 2000 natural	2.2
Scandia 2000 ivory	2.3
Scandia 2000 Smooth white	2.4
Scandia 2000 Smooth natural	2.5
Scandia 2000 Smooth ivory	2.5
Munken Print White 15	2.6
Munken Print Cream 15	2.6
Munken Pure	2.7
Munken Pure 1,3	2.7
Munken Lynx	2.8
Munken Lynx 1,3	2.8
Munken Pure Rough	2.9
Munken Lynx Rough	2.9
Munken Polar Rough	2.9
Olin Smooth	2.10
Olin Regular	2.10
Print Speed Offset - <b>UUS</b>	2.10
Print Speed Laserjet - <b>UUS</b>	2.10
Serixo	2.11
Amber Graphic	2.12
Amber Preprint	2.12
Amber Preprint rullis	2.12
Image Digicolor	2.13
DCP	2.13
DCP Ivory	2.13
DNS Performance	2.13
Cyclus Offset	2.14
Cocoon Offset	2.14
Splendorgel E.W	2.15
Holmen Book 75 Cream 2,0	2.15
Holmen Book 75 White 2,0	2.15
OP Medical Print	2.15

# Scandia 2000 white

ISO 9001, 14001, EMAS

Lessebo Bruk AB



Katmata keemilisest massist kõrge kvaliteediga trükipaber.

g/m <sup>2</sup>	formaat, cm	1000 lehe kaal, kg	lehti pakis	lehti alusel	tootekood	märkused	lao- artikkel	Hind EUR / 1000 pg	
								<1 alus	>1 alus
<b>80</b>	45 x 32	11.5	500	40000	<b>241 279</b>	105 µm	<b>S</b>	31.24	28.40
	46 x 64	23.6	500	20000	<b>241 291</b>		<b>S</b>	64.10	58.27
	64 x 90	46.1	250	10000	<b>241 306</b>		•	108.90	99.00
	90 x 64	46.1	250	10000	<b>241 307</b>		<b>S</b>	125.21	113.83
	72 x 102	58.8	250	10000	<b>241 315</b>		<b>S</b>	159.71	145.19
<b>90</b>	45 x 32	13.0	500	36000	<b>241 399</b>	120 µm	<b>S</b>	35.31	32.10
	46 x 64	26.5	500	18000	<b>241 412</b>		•	62.60	56.91
	64 x 90	51.8	250	8000	<b>241 426</b>		•	122.36	111.24
	90 x 64	51.8	250	8000	<b>241 428</b>		•	122.36	111.24
	72 x 102	66.1	250	8000	<b>241 446</b>		•	156.14	141.94
<b>100</b>	45 x 32	14.4	500	28000	<b>241 459</b>	130 µm	<b>S</b>	39.11	35.56
	46 x 64	29.4	500	16000	<b>241 472</b>		•	69.45	63.13
	64 x 90	57.6	250	8000	<b>241 486</b>		•	136.06	123.69
	90 x 64	57.6	250	8000	<b>241 488</b>		•	136.06	123.69
	72 x 102	73.4	250	7000	<b>241 495</b>		<b>S</b>	199.36	181.24
<b>115</b>	45 x 32	16.6	500	24000	<b>1 547 136</b>	150 µm	<b>S</b>	45.09	40.99
	46 x 64	33.9	250	14000	<b>241 524</b>		•	80.08	72.80
	64 x 90	66.2	250	7000	<b>241 546</b>		•	156.38	142.16
	90 x 64	66.2	250	7000	<b>241 548</b>		•	156.38	142.16
	72 x 102	84.5	250	6000	<b>241 556</b>		•	199.49	181.35
102 x 72	84.5	250	7000	<b>1 093 190</b>		<b>S</b>	229.37	208.52	
<b>130</b>	45 x 32	18.7	250	26000	<b>1 059 306</b>	165 µm	<b>S</b>	50.85	46.22
	46 x 64	38.3	250	13000	<b>241 591</b>		<b>S</b>	104.03	94.57
	64 x 90	74.9	250	6500	<b>241 606</b>		•	176.93	160.84
	90 x 64	74.9	250	6500	<b>241 608</b>		•	176.93	160.84
	72 x 102	95.5	125	5500	<b>241 616</b>		•	225.59	205.08
102 x 72	95.5	125	5500	<b>241 618</b>		•	225.59	205.08	
<b>150</b>	45 x 32	21.6	250	20000	<b>1 059 310</b>	190 µm	<b>S</b>	58.67	53.33
	46 x 64	44.1	250	10000	<b>241 652</b>		•	104.17	94.70
	52 x 72	56.2	250	8000	<b>241 655</b>		<b>S</b>	152.64	138.77
	64 x 90	86.4	125	5000	<b>241 666</b>		•	204.09	185.54
	90 x 64	86.4	125	5000	<b>241 668</b>		•	204.09	185.54
	72 x 102	110.2	125	5000	<b>241 675</b>		<b>S</b>	299.20	272.00
	102 x 72	110.2	125	5000	<b>241 677</b>		<b>S</b>	299.31	272.10
<b>170</b>	45 x 32	24.5	250	20000	<b>1 059 214</b>	215 µm	<b>S</b>	66.54	60.49
	46 x 64	50.0	250	10000	<b>241 711</b>		<b>S</b>	135.80	123.46
	52 x 72	63.7	125	8000	<b>241 715</b>		<b>S</b>	172.88	157.16
	64 x 90	97.9	125	4500	<b>241 726</b>		•	231.26	210.23
	90 x 64	97.9	125	4500	<b>241 727</b>		<b>S</b>	265.91	241.73
	72 x 102	124.8	125	3500	<b>241 734</b>		•	294.80	268.00
	102 x 72	124.8	125	3500	<b>241 735</b>		<b>S</b>	338.97	308.15
<b>200</b>	45 x 32	28.8	250	16000	<b>1 059 321</b>		<b>S</b>	80.55	73.23
	46 x 64	58.9	250	8000	<b>241 771</b>	250 µm	<b>S</b>	164.74	149.77
	64 x 90	115.2	125	4000	<b>241 786</b>		•	279.34	253.95
	92 x 64	117.8	125	4000	<b>241 791</b>		<b>S</b>	329.48	299.53
	72 x 102	146.9	125	3000	<b>241 797</b>		<b>S</b>	410.88	373.52
	102 x 72	146.9	125	3000	<b>241 799</b>		<b>S</b>	410.88	373.52
<b>240</b>	45 x 32	34.6	125	14000	<b>1 059 332</b>	300 µm	<b>S</b>	96.78	87.98
	46 x 64	70.7	125	7000	<b>241 831</b>		<b>S</b>	197.75	179.77
	52 x 72	93.6	125	6000	<b>241 835</b>		<b>S</b>	261.80	238.00
	64 x 90	138.2	125	3500	<b>241 846</b>		•	335.12	304.65
	92 x 64	141.3	125	3500	<b>241 851</b>		<b>S</b>	395.21	359.29
	102 x 72	176.3	100	3000	<b>1 087 310</b>		<b>S</b>	493.00	448.18

g/m <sup>2</sup>	formaat, cm	1000 lehe kaal, kg	lehti pakis	lehti alusel	tootekood	märkused	lao- artikkel	Hind EUR / 1000 pg	
								<1 alus	>1 alus
<b>270</b>	45 x 32	38.9	125	12000	<b>1 059 354</b>	330 µm	<b>S</b>	108.75	98.86
	46 x 64	79.5	125	6000	<b>241 891</b>		<b>S</b>	222.36	202.15
	64 x 90	155.5	125	3000	<b>241 905</b>		<b>o</b>	377.07	342.79
	90 x 64	155.5	125	3000	<b>241 907</b>		<b>•</b>	377.07	342.79
<b>300</b>	45 x 32	43.2	125	10000	<b>1 059 365</b>	366 µm	<b>S</b>	120.83	109.85
	46 x 64	88.3	125	5000	<b>241 921</b>		<b>S</b>	246.97	224.52
	64 x 90	172.8	75	2500	<b>241 933</b>		<b>•</b>	419.02	380.92
	72 x 102	220.3	75	2500	<b>241 942</b>		<b>•</b>	534.20	485.63
	102 x 72	220.3	75	2550	<b>1 087 321</b>		<b>S</b>	616.18	560.16
<b>350</b>	46 x 64	103.0	125	4250	<b>1 060 861</b>		<b>S</b>	288.20	262.00
	64 x 90	201.6	75	2100	<b>1 060 883</b>		<b>S</b>	563.87	512.61
	102 x 72	257.0	50	2150	<b>1 087 332</b>		<b>S</b>	718.94	653.58
<b>440</b>	102 x 72	323.1	50	1500	<b>241 977</b>	515 µm	<b>•</b>	1265.21	1150.20

## Scandia 2000 natural

ISO 9001, 14001, EMAS

Lessebo Bruk AB

Katmata keemilisest massist kõrge kvaliteediga naturaalse värviga trükipaber.



g/m <sup>2</sup>	formaat, cm	1000 lehe kaal, kg	lehti pakis	lehti alusel	tootekood	märkused	lao- artikkel	Hind EUR / 1000 pg	
								<1 alus	>1 alus
<b>90</b>	45 x 32	13.0	500	36000	<b>1 186 253</b>	120 µm	<b>S</b>	35.20	32.00
	46 x 64	26.5	500	18000	<b>183 411</b>		<b>S</b>	71.98	65.43
	90 x 64	51.8	250	8000	<b>183 428</b>		<b>•</b>	122.36	111.24
<b>100</b>	45 x 32	14.4	500	28000	<b>1 186 275</b>	130 µm	<b>S</b>	34.02	30.92
	46 x 64	29.4	500	14000	<b>183 472</b>		<b>•</b>	69.45	63.13
	64 x 90	57.6	500	8000	<b>183 486</b>		<b>•</b>	136.06	123.69
	90 x 64	57.6	250	8000	183 488	<b>V</b>	<b>•</b>	136.06	123.69
	90 x 64	57.6	250	8000	<b>1 093 142</b>		<b>S</b>	156.52	142.29
	72 x 102	73.4	250	7000	<b>183 496</b>		<b>•</b>	173.38	157.62
<b>115</b>	45 x 32	16.56	500	24000	<b>1 186 286</b>	150 µm	<b>S</b>	44.98	40.89
	46 x 64	33.9	250	12000	<b>183 531</b>		<b>S</b>	92.08	83.70
	64 x 90	66.2	250	7000	<b>183 546</b>		<b>•</b>	156.38	142.16
	90 x 64	66.2	250	7000	<b>1 093 164</b>		<b>S</b>	179.81	163.46
	72 x 102	84.5	250	7000	<b>183 556</b>		<b>•</b>	199.49	181.35
<b>130</b>	46 x 64	38.3	250	13000	<b>183 591</b>	165 µm	<b>S</b>	104.03	94.57
	64 x 90	74.9	250	6500	<b>183 606</b>		<b>•</b>	176.93	160.84
	90 x 64	74.9	250	6500	<b>183 608</b>		<b>•</b>	176.93	160.84
	72 x 102	95.5	250	6500	9 260	<b>V</b>	<b>•</b>	225.52	205.01
<b>150</b>	46 x 64	44.2	250	12000	<b>183 651</b>	195 µm	<b>S</b>	120.05	109.14
	64 x 90	86.4	125	5000	<b>183 666</b>		<b>•</b>	204.09	185.54
	90 x 64	86.4	125	5000	<b>183 668</b>		<b>•</b>	204.09	185.54
	72 x 102	110.2	125	5000	<b>183 676</b>		<b>•</b>	260.22	236.56
<b>170</b>	46 x 64	50.0	250	10000	<b>183 711</b>	215 µm	<b>S</b>	135.80	123.46
	64 x 90	97.9	125	4500	<b>183 726</b>		<b>•</b>	231.26	210.23
<b>200</b>	46 x 64	58.9	250	8000	<b>183 771</b>	250 µm	<b>S</b>	164.74	149.77
	64 x 90	115.2	125	4000	<b>183 786</b>		<b>•</b>	272.12	247.38
<b>240</b>	46 x 64	70.7	125	7000	<b>183 831</b>	300 µm	<b>S</b>	197.75	179.77
	64 x 90	138.2	125	3500	<b>183 846</b>		<b>•</b>	335.12	304.65
<b>300</b>	46 x 64	88.3	125	5000	<b>183 921</b>	366 µm	<b>S</b>	246.97	224.52
	64 x 90	172.8	75	2500	<b>183 933</b>		<b>•</b>	419.02	380.92
<b>440</b>	102 x 72	323.1	50	1500	<b>1 164 715</b>	515 µm	<b>S</b>	1518.78	1380.71

- - saadaval Riia kesklaost, tarneaeg 1-2 tööpäeva
- S** - saadaval Rootsi kesklaost. Tarneaeg 5 - 7 tööpäeva.
- V** - sortimendis laojääkide lõppemiseni. Küsi soodushinda!



g/m <sup>2</sup>	formaat, cm	1000 lehe kaal, kg	lehti pakis	lehti alusel	tootekood	märkused	lao- artikkel	Hind EUR / 1000 pg	
								<1 alus	>1 alus
<b>90</b>	46 x 64	26.5	500	18000	<b>192 411</b>	120 µm	<b>S</b>	71.98	65.43
	64 x 90	51.8	500	9000	<b>192 434</b>		•	122.45	111.32
	72 x 102	66.1	500	8000	<b>192 436</b>		•	156.12	141.92
<b>100</b>	46 x 64	29.4	500	14000	<b>192 472</b>	130 µm	•	69.45	63.13
	64 x 90	57.6	500	8000	<b>192 486</b>		•	136.06	123.69
	90 x 64	57.6	8000	8000	<b>192 488</b>		<b>S</b>	136.06	123.69
	72 x 102	73.4	250	7000	<b>192 496</b>		•	173.38	157.62
<b>115</b>	46 x 64	33.9	250	12000	<b>192 531</b>	150 µm	<b>S</b>	92.08	83.70
	64 x 90	66.2	250	7000	<b>192 546</b>		•	156.38	142.16
	72 x 102	84.5	250	7000	<b>192 556</b>		•	199.49	181.35
<b>130</b>	46 x 64	38.3	250	13000	<b>192 591</b>	165 µm	<b>S</b>	104.03	94.57
	64 x 90	74.9	250	6500	<b>192 606</b>		•	176.93	160.84
	90 x 64	74.9	250	6500	<b>192 608</b>		•	176.93	160.84
<b>150</b>	46 x 64	44.2	250	12000	<b>192 651</b>	195 µm	<b>S</b>	120.05	109.14
	64 x 90	86.4	125	5000	<b>192 666</b>		•	204.09	185.54
	90 x 64	86.4	125	5000	<b>192 668</b>		•	204.09	185.54
	102 x 72	110.2	5000	5000	<b>1 018 161</b>		<b>S</b>	299.20	272.00
<b>170</b>	46 x 64	50.0	250	10000	<b>192 711</b>	215 µm	<b>S</b>	135.80	123.46
	64 x 90	97.9	125	4500	<b>192 726</b>		•	231.26	210.23
<b>200</b>	46 x 64	58.9	250	8000	<b>192 771</b>	250 µm	<b>S</b>	164.74	149.77
	64 x 90	115.2	125	4000	<b>192 786</b>		•	272.12	247.38
<b>240</b>	46 x 64	70.7	125	7000	<b>192 831</b>	300 µm	<b>S</b>	197.75	179.77
	64 x 90	138.2	125	3500	<b>192 846</b>		•	335.12	304.65
	90 x 64	138.2	3500	3500	<b>192 852</b>		<b>S</b>	386.54	351.40
<b>300</b>	46 x 64	88.3	125	5000	<b>192 921</b>	366 µm	<b>S</b>	246.97	224.52
	64 x 90	172.8	75	2500	<b>192 933</b>		•	419.02	380.92
<b>440</b>	102 x 72	323.1	50	1500	<b>1 164 726</b>	515 µm	<b>S</b>	1518.78	1380.71

• - saadaval Riia kesklaost, tarneaeg 1-2 tööpäeva

**S** - saadaval Rootsi kesklaost. Tarneaeg 5 - 7 tööpäeva.

# Scandia 2000 Smooth white

ISO 9001, 14001, EMAS

Lessebo Bruk AB

Katmata keemilisest massist siidise pealispinnaga trükipaber.



g/m <sup>2</sup>	formaat, cm	1000 lehe kaal, kg	lehti pakis	lehti alusel	tootekood	märkused	lao- artikkel	Hind EUR / 1000 pg	
								<1 alus	>1 alus
<b>100</b>	46 x 64	29.4	500	16000	<b>387 109</b>	120 µm	<b>S</b>	86.16	78.33
	90 x 64	57.6	250	8000	<b>387 123</b>			168.81	153.46
<b>115</b>	45 x 32	16.6	500	24000	<b>1 087 343</b>	140 µm	<b>S</b>	48.53	44.12
	46 x 64	33.9	250	14000	<b>387 309</b>			99.35	90.32
	64 x 90	66.2	7000	7000	<b>387 322</b>			194.01	176.37
	90 x 64	69.1	250	7000	<b>387 323</b>			202.51	184.10
<b>130</b>	45 x 32	18.7	250	26000	<b>1 087 354</b>	155 µm	<b>S</b>	54.86	49.88
	46 x 64	38.3	250	13000	<b>387 409</b>			112.25	102.04
	64 x 90	74.9	250	6500	<b>387 465</b>			219.51	199.55
	90 x 64	74.9	250	6500	<b>387 467</b>			219.51	199.55
	72 x 102	95.5	5000	5000	<b>387 476</b>			279.88	254.44
	102 x 72	95.5	125	5500	<b>1 093 223</b>			279.88	254.44
<b>150</b>	45 x 32	21.6	250	20000	<b>1 087 365</b>	180 µm	<b>S</b>	63.30	57.55
	46 x 64	44.2	250	12000	<b>387 509</b>			129.54	117.76
	64 x 90	86.4	125	5000	<b>387 565</b>			253.21	230.19
	90 x 64	86.4	125	5000	<b>387 567</b>			253.21	230.19
	72 x 102	110.2	125	5000	<b>387 575</b>			322.96	293.60
	102 x 72	110.2	125	5000	<b>387 577</b>			322.96	293.60
<b>170</b>	45 x 32	24.5	250	20000	<b>1 065 960</b>		<b>S</b>	71.74	65.22
	46 x 64	50.1	250	10000	<b>1 065 934</b>			146.68	133.35
	90 x 64	97.9	125	4500	<b>1 093 234</b>			286.97	260.88
<b>200</b>	45 x 32	28.8	250	16000	<b>1 087 376</b>	240 µm	<b>S</b>	84.40	76.73
	46 x 64	58.9	250	8000	<b>387 709</b>			172.62	156.93
	64 x 90	115.2	125	4000	<b>387 767</b>			337.62	306.92
	90 x 64	115.2	125	4000	<b>387 769</b>			337.62	306.92
<b>240</b>	46 x 64	70.7	125	7000	<b>387 809</b>	290 µm	<b>S</b>	207.20	188.36
	64 x 90	138.2	100	3500	<b>387 865</b>			405.02	368.20
	90 x 64	138.2	100	3500	<b>387 867</b>			405.02	368.20
	72 x 102	176.3	100	3000	<b>387 875</b>			516.68	469.71
	102 x 72	176.3	100	3000	<b>387 877</b>			516.68	469.71

**S** - saadaval Rootsi kesklaost. Tarneaeg 5 - 7 tööpäeva.

# Scandia 2000 Smooth natural

ISO 9001, 14001, EMAS

Lessebo Bruk AB

Katmata keemilisest massist siidise pealispinnaga naturaalse tooniga trükipaber.



g/m <sup>2</sup>	formaat, cm	1000 lehe kaal, kg	lehti pakis	lehti alusel	tootekood	märkused	lao- artikkel	Hind EUR / 1000 pg	
								<1 alus	>1 alus
<b>100</b>	46 x 64	29.4	500	16000	<b>389 109</b>	120 µm	<b>S</b>	86.28	78.44
	72 x 102	73.4	250	8000	<b>389 175</b>		<b>S</b>	215.11	195.56
<b>115</b>	46 x 64	33.9	250	14000	<b>389 309</b>	140 µm	<b>S</b>	99.35	90.32
	72 x 102	84.5	250	7000	<b>389 375</b>		<b>S</b>	247.64	225.13
<b>130</b>	46 x 64	38.3	250	12000	<b>389 409</b>	155 µm	<b>S</b>	112.25	102.04
	72 x 102	95.5	5000	5000	<b>389 476</b>		<b>S</b>	279.88	254.44
<b>150</b>	46 x 64	44.2	250	12000	<b>389 509</b>	180 µm	<b>S</b>	129.54	117.76
	64 x 90	86.4	125	5000	<b>389 565</b>		<b>S</b>	253.21	230.19
	90 x 64	86.4	125	5000	<b>389 567</b>		<b>S</b>	253.21	230.19
	72 x 102	110.2	125	5000	<b>389 575</b>		<b>S</b>	322.96	293.60
	102 x 72	110.2	125	5000	<b>389 577</b>		<b>S</b>	322.96	293.60
<b>200</b>	46 x 64	58.9	250	8000	<b>389 709</b>	240 µm	<b>S</b>	172.62	156.93
	64 x 90	115.2	125	4000	<b>389 767</b>		<b>S</b>	337.62	306.92
<b>240</b>	46 x 64	73.6	125	7000	<b>389 809</b>	290 µm	<b>S</b>	215.70	196.09
	90 x 64	144.0	100	3000	<b>389 867</b>		<b>S</b>	422.02	383.65
	102 x 72	183.6	100	3000	<b>389 877</b>		<b>S</b>	538.08	489.16

# Scandia 2000 Smooth ivory

ISO 9001, 14001, EMAS

Katmata keemilisest massist siidise pealispinnaga kreemika tooniga trükipaber.



g/m <sup>2</sup>	formaat, cm	1000 lehe kaal, kg	lehti pakis	lehti alusel	tootekood	märkused	lao- artikkel	Hind EUR / 1000 pg	
								<1 alus	>1 alus
<b>100</b>	46 x 64	29.4	500	16000	<b>390 109</b>	120 µm	<b>S</b>	86.16	78.33
<b>115</b>	46 x 64	33.9	250	14000	<b>390 309</b>	140 µm	<b>S</b>	99.35	90.32
	64 x 90	66.2	250	7000	<b>390 321</b>		<b>S</b>	194.01	176.37
	90 x 64	66.2	7000	7000	<b>390 324</b>		<b>S</b>	194.01	176.37
	72 x 102	84.5	7000	7000	<b>390 376</b>		<b>S</b>	247.64	225.13
<b>130</b>	46 x 64	38.3	12000	12000	<b>390 410</b>	155 µm	<b>S</b>	112.25	102.04
<b>150</b>	46 x 64	44.2	250	12000	<b>390 509</b>	180 µm	<b>S</b>	129.54	117.76
	90 x 64	86.4	125	5000	<b>390 567</b>		<b>S</b>	253.21	230.19
	102 x 72	110.2	125	5000	<b>390 577</b>		<b>S</b>	322.96	293.60
<b>200</b>	46 x 64	58.9	250	8000	<b>390 709</b>	240 µm	<b>S</b>	172.62	156.93
<b>240</b>	46 x 64	70.7	125	7000	<b>390 809</b>	290 µm	<b>S</b>	207.20	188.36

- - saadaval Riia kesklaost, tarneaeg 1-2 tööpäeva
- S** - saadaval Rootsi kesklaost. Tarneaeg 5 - 7 tööpäeva.
- V** - sortimendis laojääkide lõppemiseni. Küsi soodushinda!

# Munken Print White 15

ISO 9001, 14001, EMAS, PEFC tellimisel lisatasu eest

## Arctic Paper

Katmata, osaliselt mehhaanilist massi sisaldav valge mahuline trükipaber (TCF). Mahutegur 1,5.



g/m <sup>2</sup>	formaat, cm	1000 lehe kaal, kg	lehti pakis	lehti alusel	tootekood	märkused	lao- artikkel	Hind EUR / 1000 pg	
								<1 alus	>1 alus
<b>80</b>	64 x 90	46.1	500	8000	<b>323 275</b>	120 µm	●	105.85	96.23
	102 x 72	58.8	500	8000	<b>323 298</b>		●	135.01	122.74
<b>90</b>	64 x 90	51.8	250	7000	<b>323 375</b>	135 µm	●	118.94	108.12
	72 x 102	66.1	250	7000	<b>323 389</b>		●	151.77	137.97
<b>100</b>	64 x 90	57.6	250	6000	<b>323 475</b>	150 µm	●	132.25	120.23
	90 x 64	57.6	250	6000	<b>323 476</b>		●	132.25	120.23
	72 x 102	73.4	250	6000	<b>323 489</b>		●	168.53	153.21
	102 x 72	73.4	250	6000	<b>323 498</b>		●	168.53	153.21
<b>115</b>	64 x 90	66.2	250	5500	<b>323 575</b>	172 µm	●	152.00	138.18
	90 x 64	66.2	250	5500	<b>323 576</b>		●	152.00	138.18
	72 x 102	84.5	250	5500	<b>323 589</b>		●	194.02	176.38
<b>150</b>	64 x 90	86.4	250	4000	<b>323 875</b>	225 µm	●	198.38	180.35
	72 x 102	110.2	250	4000	<b>323 889</b>		●	253.03	230.03
<b>300</b>	72 x 102	220.32	100	2500	<b>323 985</b>	450 µm	●	728.99	662.71

# Munken Print Cream 15

ISO 9001, 14001, EMAS, PEFC tellimisel lisatasu eest

## Arctic Paper

Katmata, osaliselt mehaanilist massi sisaldav, kreemika tooniga mahuline trükipaber (TCF). Mahutegur 1.5.



g/m <sup>2</sup>	formaat, cm	1000 lehe kaal, kg	lehti pakis	lehti alusel	tootekood	märkused	lao- artikkel	Hind EUR / 1000 pg	
								<1 alus	>1 alus
<b>70</b>	64 x 90	40.3	500	9000	<b>320 175</b>	105 µm	●	90.51	82.28
<b>80</b>	45 x 64	23.0	500	16000	<b>320 237</b>	120 µm	●	50.50	45.91
	64 x 90	46.1	500	8000	<b>320 275</b>		●	101.23	92.02
	72 x 102	58.8	500	8000	<b>320 289</b>		●	129.11	117.38
<b>90</b>	64 x 90	51.8	500	7000	<b>320 375</b>	135 µm	●	113.74	103.40
	72 x 102	66.1	500	7000	<b>320 389</b>		●	145.14	131.95
<b>100</b>	64 x 90	57.6	250	6000	<b>320 475</b>	150 µm	●	126.48	114.98
	90 x 64	57.6	250	6000	<b>320 476</b>		●	126.48	114.98
	72 x 102	73.4	250	6000	<b>320 489</b>		●	161.17	146.52
<b>115</b>	45 x 64	33.1	250	11000	<b>320 537</b>	172 µm	●	72.68	66.07
	64 x 90	66.2	250	5500	<b>320 575</b>		●	145.36	132.15
	90 x 64	66.2	250	5500	<b>320 576</b>		●	145.36	132.15
	72 x 102	84.5	250	5500	<b>320 589</b>		●	185.55	168.68
	102 x 72	84.5	250	5500	<b>320 598</b>		●	185.55	168.68
<b>150</b>	64 x 90	86.4	250	4000	<b>320 875</b>	225 µm	●	189.72	172.47
	72 x 102	110.2	250	4000	<b>320 889</b>		●	241.98	219.98
<b>300</b>	72 x 102	220.32	100	2500	<b>320 985</b>	450 µm	●	706.90	642.63

● - saadaval Riia kesklaost, tarneaeg 1-2 tööpäeva

V - sortimendis laojääkide lõppemiseni. Küsi soodushinda!

# Munken Pure

ISO 9001, 14001, EMAS, PEFC tellimisel lisatasu eest

## Arctic Paper

Katmata keemilisest massist mahuline kreemika tooniga trükipaber (ECF).

Sobib kasutamiseks tindi- ja laserprinterites ning eeltrüki.



g/m <sup>2</sup>	formaad, cm	1000 lehe kaal, kg	lehti pakis	lehti alusel	tootekood	märkused	lao- artikkel	Hind EUR / 1000 pg	
								<1 alus	>1 alus
<b>100</b>	64 x 90	57.6	500	7000	<b>161 475</b>	113 µm	●	141.59	128.72
	90 x 64	57.6	500	7000	<b>161 476</b>		●	141.59	128.72
	72 x 102	73.4	250	8000	<b>161 489</b>		●	180.43	164.03
<b>120</b>	64 x 90	69.1	250	7000	<b>161 575</b>	136 µm	●	169.86	154.42
	90 x 64	69.1	250	7000	<b>161 576</b>		●	169.86	154.42
	72 x 102	88.1	250	7000	<b>161 589</b>		●	216.57	196.88
<b>130</b>	64 x 90	74.9	250	5500	<b>161 175</b>	147 µm	●	184.12	167.38
	72 x 102	95.5	250	5500	<b>161 189</b>		●	234.76	213.42
<b>150</b>	64 x 90	86.4	250	5000	<b>161 675</b>	170 µm	●	212.39	193.08
	90 x 64	86.4	250	5000	<b>161 676</b>		●	212.39	193.08
	72 x 102	110.2	250	5000	<b>161 689</b>		●	270.89	246.27
<b>170</b>	64 x 90	97.9	250	4500	<b>161 775</b>	192 µm	●	240.66	218.78
	90 x 64	97.9	250	4500	<b>161 776</b>		●	240.66	218.78
<b>200</b>	64 x 90	115.2	125	4000	<b>161 875</b>	226 µm	●	283.19	257.44
	72 x 102	146.9	125	4000	<b>161 889</b>		●	361.11	328.28
	102 x 72	146.9	125	4000	<b>161 898</b>		●	361.11	328.28
<b>240</b>	64 x 90	138.2	125	3000	<b>161 975</b>	271 µm	●	339.72	308.84
	92 x 64	141.3	125	3000	<b>161 980</b>		●	347.34	315.77
	72 x 102	176.3	125	3000	<b>161 989</b>		●	433.38	393.98
<b>300</b>	64 x 90	172.8	100	2500	<b>161 977</b>	339 µm	●	601.33	546.67
	72 x 102	220.3	75	2475	<b>161 985</b>		●	766.63	696.93
<b>400</b>	64 x 90	230.4	75	1950	<b>161 077</b>	452 µm	●	801.78	728.89
	72 x 102	293.7	50	2000	<b>161 085</b>		●	1022.06	929.14

# Munken Pure 1.3

ISO 9001, 14001, EMAS, PEFC tellimisel lisatasu eest

## Arctic Paper

Katmata keemilisest massist mahuline kreemika tooniga trükipaber (ECF).

Sobib kasutamiseks tindi- ja laserprinterites ning eeltrüki.



g/m <sup>2</sup>	formaad, cm	1000 lehe kaal, kg	lehti pakis	lehti alusel	tootekood	märkused	lao- artikkel	Hind EUR / 1000 pg	
								<1 alus	>1 alus
<b>80</b>	64 x 90	46.1	500	9500	<b>161 277</b>	105 µm	●	113.32	103.02
<b>90</b>	64 x 90	51.8	500	8500	<b>161 377</b>	118 µm	●	127.34	115.76
	72 x 102	66.1	250	8500	<b>161 390</b>		●	162.49	147.72

- - saadaval Riia kesklaost, tarneaeg 1-2 tööpäeva



# Munken Lynx

ISO 9001, 14001, EMAS, PEFC tellimisel lisatasu eest

## Arctic Paper

Katmata keemilisest massist mahuline valge trükipaber (ECF).

Sobib kasutamiseks tindi- ja laserprinterites ning eeltrükiiks.



g/m <sup>2</sup>	formaad, cm	1000 lehe kaal, kg	lehti pakis	lehti alusel	tootekood	märkused	lao- artikkel	Hind EUR / 1000 pg	
								<1 alus	>1 alus
<b>100</b>	64 x 90	57.6	500	8000	<b>328 475</b>	113 µm	●	146.84	133.49
	90 x 64	57.6	500	8000	<b>328 476</b>		●	146.84	133.49
	72 x 102	73.4	250	8000	<b>328 489</b>		●	187.11	170.10
<b>120</b>	64 x 90	69.1	250	7000	<b>328 575</b>	136 µm	●	176.15	160.14
	90 x 64	69.1	250	7000	<b>328 576</b>		●	176.15	160.14
	72 x 102	88.1	250	7000	<b>328 589</b>		●	224.59	204.17
	102 x 72	88.1	250	7000	<b>328 598</b>		●	224.59	204.17
<b>150</b>	46 x 64	44.2	250	11000	<b>328 741</b>	170 µm	●	112.68	102.43
	64 x 90	86.4	250	5500	<b>328 775</b>		●	220.26	200.23
	90 x 64	86.4	250	5500	<b>328 776</b>		●	220.26	200.23
	72 x 102	110.2	250	5500	<b>328 789</b>		●	280.93	255.39
	102 x 72	110.2	250	5500	<b>328 798</b>		●	280.93	255.39
<b>170</b>	46 x 64	50	250	9500	<b>328 841</b>	192 µm	●	127.46	115.88
	64 x 90	97.9	250	4750	<b>328 875</b>		●	249.57	226.88
	72 x 102	124.9	250	4750	<b>328 889</b>		●	318.40	289.46
	102 x 72	124.9	250	4750	<b>328 898</b>		●	318.40	289.46
<b>200</b>	64 x 90	115.2	125	4000	<b>328 975</b>	226 µm	●	293.67	266.98
<b>240</b>	46 x 64	70.7	125	7000	<b>328 041</b>	271 µm	●	180.23	163.85
	64 x 90	138.2	125	3500	<b>328 075</b>		●	352.31	320.28
	72 x 102	176.3	125	3500	<b>328 089</b>		●	449.43	408.58
<b>300</b>	45 x 64	86.4	125	5000	<b>328 942</b>	339 µm	●	311.80	283.46
	64 x 90	172.8	100	2500	<b>328 977</b>		●	623.60	566.91
	72 x 102	220.3	75	2550	<b>328 985</b>		●	795.02	722.75
<b>400</b>	64 x 90	230.4	75	1575	<b>328 077</b>	452 µm	●	831.47	755.88

# Munken Lynx 1.3

ISO 9001, 14001, EMAS, PEFC tellimisel lisatasu eest

## Arctic Paper

Katmata keemilisest massist mahuline valge trükipaber (ECF).

Sobib kasutamiseks tindi- ja laserprinterites ning eeltrükiiks.



g/m <sup>2</sup>	formaad, cm	1000 lehe kaal, kg	lehti pakis	lehti alusel	tootekood	märkused	lao- artikkel	Hind EUR / 1000 pg	
								<1 alus	>1 alus
<b>90</b>	45 x 64	25.9	500	17000	<b>328 338</b>	118 µm	●	66.03	60.02
	64 x 90	51.8	500	8500	<b>328 377</b>		●	132.05	120.05
	72 x 102	66.1	500	8500	<b>328 390</b>		●	168.51	153.19

- - saadaval Riia kesklaost, tarneaeg 1-2 tööpäeva

# Munken Pure Rough

ISO 9001, 14001, EMAS  
FSC® ja PEFC tellimisel lisatasu eest

Arctic Paper. Katmata keemilisest massist mahuline trükipaber. Mahutegur 1,4.

g/m <sup>2</sup>	formaat, cm	1000 lehe kaal, kg	lehti pakis	lehti alusel	tootekood	märkused	lao- artikkel	Hind EUR / 1000 pg	
								<1 alus	>1 alus
<b>90</b>	64 x 90	51.8	200	7500	<b>172 375</b>	126 µm	●	132.05	120.05
	72 x 102	66.1	200	7500	172 389			<b>V</b>	168.51
<b>100</b>	64 x 90	57.6	200	6500	<b>172 475</b>	140 µm	●	146.84	133.49
	90 x 64	57.6	200	6500	<b>172 476</b>			146.84	133.49
	72 x 102	73.4	100	6500	<b>172 489</b>			187.11	170.10
<b>120</b>	64 x 90	69.1	125	5500	<b>172 575</b>	168 µm	●	176.15	160.14
	90 x 64	69.1	125	5500	<b>172 576</b>			176.15	160.14
	72 x 102	88.1	125	5500	<b>172 589</b>			224.59	204.17
<b>150</b>	64 x 90	86.4	100	4500	<b>172 675</b>	210 µm	●	220.26	200.23
	90 x 64	86.4	100	4500	<b>172 676</b>			220.26	200.23
	72 x 102	110.2	100	4500	<b>172 689</b>			280.93	255.39
<b>170</b>	64 x 90	97.9	100	4000	<b>172 775</b>	238 µm	●	249.57	226.88
	72 x 102	124.9	100	4000	<b>172 789</b>			318.40	289.46
<b>300</b>	72 x 102	220.3	50	2400	<b>172 985</b>	420 µm	●	795.02	722.75

# Munken Lynx Rough

ISO 9001, 14001, EMAS  
FSC® ja PEFC tellimisel lisatasu eest

Arctic Paper. Katmata keemilisest massist mahuline trükipaber. Mahutegur 1,4.

g/m <sup>2</sup>	formaat, cm	1000 lehe kaal, kg	lehti pakis	lehti alusel	tootekood	märkused	lao- artikkel	Hind EUR / 1000 pg	
								<1 alus	>1 alus
<b>90</b>	64 x 90	51.8	200	7500	338 375	126 µm	●	132.05	120.05
	72 x 102	66.1	200	7500	338 389			<b>V</b>	168.51
<b>100</b>	64 x 90	57.6	200	6500	338 475	140 µm	●	146.84	133.49
	90 x 64	57.6	200	6500	<b>338 476</b>			146.84	133.49
	72 x 102	73.4	100	3500	338 489			<b>V</b>	187.11
<b>120</b>	64 x 90	69.1	125	5500	<b>338 575</b>	168 µm	●	176.15	160.14
	90 x 64	69.1	125	5500	<b>338 576</b>			176.15	160.14
	72 x 102	88.1	125	5500	<b>338 589</b>			224.59	204.17
<b>150</b>	64 x 90	86.4	100	4500	<b>338 775</b>	210 µm	●	220.26	200.23
	90 x 64	86.4	100	4500	<b>338 776</b>			220.26	200.23
	72 x 102	110.2	100	4500	<b>338 789</b>			280.93	255.39
<b>170</b>	64 x 90	97.9	100	4000	338 875	238 µm	●	249.57	226.88
<b>300</b>	72 x 102	220.3	50	2400	<b>338 985</b>			420 µm	●

# Munken Polar Rough

ISO 9001, 14001, EMAS  
FSC® ja PEFC tellimisel lisatasu eest

Arctic Paper. Katmata keemilisest massist mahuline trükipaber. Mahutegur 1,4.

g/m <sup>2</sup>	formaat, cm	1000 lehe kaal, kg	lehti pakis	lehti alusel	tootekood	märkused	lao- artikkel	Hind EUR / 1000 pg	
								~ paksus µm	<1 alus
<b>100</b>	90 x 64	57.6	200	6500	358 476	140 µm	●	146.84	133.49
	72 x 102	73.4	100	6500	<b>358 489</b>			187.11	170.10
<b>120</b>	64 x 90	69.1	125	5500	<b>358 575</b>	168 µm	●	176.15	160.14
	90 x 64	69.1	125	5500	<b>358 576</b>			176.15	160.14
	72 x 102	88.1	125	5500	<b>358 589</b>			224.59	204.17
<b>150</b>	64 x 90	86.4	100	4500	<b>358 775</b>	210 µm	●	220.26	200.23
	90 x 64	86.4	100	4500	<b>358 776</b>			220.26	200.23
	72 x 102	110.2	100	4500	<b>358 789</b>			280.93	255.39
<b>170</b>	64 x 90	97.9	100	4000	<b>358 875</b>	238 µm	●	249.57	226.88
	72 x 102	124.9	100	4000	<b>358 889</b>			318.40	289.46
<b>300</b>	72 x 102	220.3	50	2400	<b>358 985</b>	420 µm	●	795.02	722.75

● - saadaval Riia kesklaost, tarneaeg 1-2 tööpäeva

T - Eeldusel, et paber on tehase laos olemas, on tarneaeg umbes 10 päeva.

V - sortimendis laojääkide lõppemiseni. Küsi soodushinda!

# Olin Smooth

ISO 9001, 14001, EMAS

Arjowiggins. Katmata keemilisest massist siidise pealispinnaga trükipaber.



g/m <sup>2</sup>	formaat, cm	1000 lehe kaal, kg	lehti pakis	lehti alusel	tootekood	märkused	lao- artikkel	Hind EUR / 1000 pg	
								<1 alus	>1 alus
<b>120</b>	32 x 45	17.3	500		<b>6 555 015</b>	cream	●	46.11	41.96
					<b>6 554 901</b>	high white	●	46.11	41.96
<b>200</b>	45 x 32	28.8	250		<b>6 555 066</b>	cream	●	77.50	70.53
					<b>6 554 910</b>	high white	●	77.50	70.53
<b>300</b>	45 x 32	43.2	250		<b>6 555 082</b>	cream	●	116.25	105.79
					<b>6 554 936</b>	high white	●	116.25	105.79

# Olin Regular

ISO 9001, 14001, EMAS



g/m <sup>2</sup>	formaat, cm	1000 lehe kaal, kg	lehti pakis	lehti alusel	tootekood	märkused	lao- artikkel	Hind EUR / 1000 pg	
								<1 alus	>1 alus
<b>400</b>	72 x 102	293.76	50		<b>6 392 746</b>	absolute white	●	894.00	813.54

# Print Speed *Offset*

ISO 9001, 9707, 14001. OHSAS 18001. OCR.  
ECR. REACH.



## Navigator

Eukalüpti keemilisest massist eriti kõrge valgususega katmata *premium* trükipaber

g/m <sup>2</sup>	formaat, cm	1000 lehe kaal, kg	lehti pakis	lehti alusel	tootekood	märkused ~ paksus µm	lao- artikkel	Hind EUR / 1000 pg	
								<1 alus	>1 alus
<b>70</b>	64 x 90	40.32	500	11000	<b>35 820</b>	92 µm	●	60.22	54.20
<b>80</b>	46 x 64	23.55		20000	<b>35 822</b>	106 µm	●	34.01	30.61
	64 x 90	46.08	500	10000	<b>357 745</b>		●	66.55	59.90
<b>90</b>	45 x 64	25.92	500	18000	<b>35 823</b>	116 µm	●	37.44	33.69
	64 x 90	51.84	500	8500	<b>35 801</b>		●	74.87	67.39
<b>100</b>	45 x 64	28.80	500	17000	<b>358 031</b>	128 µm	●	41.60	37.44
	64 x 90	57.60	250	7500	<b>35 804</b>		●	83.19	74.87
<b>120</b>	64 x 90	69.12	250	8500	<b>35 806</b>	150 µm	●	99.83	89.85
	72 x 102	88.13	250	7000	<b>35 807</b>		●	127.29	114.56

# Print Speed *Laserjet*

ISO 9001, 9707, 14001. OHSAS 18001. OCR.  
ECR. REACH.



g/m <sup>2</sup>	formaat, cm	1000 lehe kaal, kg	lehti pakis	lehti alusel	tootekood	märkused ~paksus µm	lao- artikkel	Hind EUR / 1000 pg	
								<1 alus	>1 alus
<b>80</b>	45 x 32	11.52	500	28000	<b>35 881</b>	108 µm	●	17.28	15.55
	43 x 61	20.98	500	17000	<b>35 880</b>		●	31.47	28.33
	45 x 64	23.04	500	16000	<b>35 882</b>		●	34.56	31.11
<b>90</b>	45 x 64	25.92	500	15000	<b>35 883</b>	114 µm	●	38.88	34.99
<b>100</b>	45 x 64	28.80	500	14000	<b>35 884</b>	118 µm	●	43.20	38.88
<b>120</b>	45 x 64	34.56	500	12000	<b>35 885</b>	125 µm	●	51.84	46.66

- - saadaval Riia kesklaost, tarneaeg 1-2 tööpäeva

## Mondi

Katmata keemilisest massist mahuline trükipaber.

g/m <sup>2</sup>	formaat, cm	1000 lehe kaal, kg	lehti pakis	lehti alusel	tootekood	märkused	lao- artikkel	Hind EUR / 1000 pg	
								<1 alus	>1 alus
<b>60</b>	45 x 64	17.3	500	30000	<b>45 021</b>	79 µm ± 4	o	33.71	30.67
<b>70</b>	43 x 61	18.4	500	26000	<b>45 023</b>	92 µm	•	32.77	29.82
	45 x 64	20.2	500	26000	<b>357 704</b>	± 4	o	35.98	32.74
	64 x 90	40.3	500	13000	<b>45 001</b>		•	71.93	65.45
	72 x 102	51.4	500	13000	<b>45 002</b>		o	91.74	83.48
<b>80</b>	43 x 61	21.0	500	22000	<b>45 024</b>	105 µm	•	36.83	33.52
	45 x 64	23.0	500	22000	<b>45 003</b>	± 4	o	40.45	36.81
	52 x 72	30.0	500	22000	<b>45 025</b>		•	52.58	47.85
	64 x 90	46.1	500	11000	<b>45 004</b>		o	80.89	73.61
	72 x 102	58.8	500	11000	<b>45 005</b>		o	103.14	93.85
	102 x 72	58.8	500	11000	<b>45 029</b>		•	103.14	93.85
<b>90</b>	45 x 64	25.9	500	20000	<b>308 349</b>	118 µm	•	45.47	41.38
	52 x 72	33.7	500	20000	<b>45 015</b>	± 4	•	59.14	53.82
	64 x 90	51.8	500	10000	<b>45 006</b>		o	91.01	82.82
	72 x 102	66.1	500	10000	<b>45 007</b>		•	116.02	105.58
<b>100</b>	45 x 64	28.8	250	17000	<b>357 709</b>	126 µm	o	50.56	46.01
	52 x 72	37.4	250	17000	<b>45 014</b>	± 5	•	65.73	59.81
	64 x 90	57.6	250	9000	<b>45 010</b>		o	101.12	92.02
	72 x 102	73.4	250	9000	<b>45 011</b>		•	128.93	117.32
<b>120</b>	45 x 64	34.6	250	16000	<b>308 351</b>	144 µm	o	60.67	55.21
	63 x 88	66.5	250	8000	<b>45 202</b>	± 6	•	116.80	106.28
	64 x 90	69.1	500	8000	<b>357 711</b>		o	121.34	110.42
	90 x 64	69.1	500	8000	<b>45 038</b>		•	121.34	110.42
	72 x 102	88.1	250	8000	<b>45 016</b>		o	154.70	140.77
	102 x 72	88.1	250	8000	<b>45 039</b>		•	154.70	140.77
<b>140</b>	45 x 64	40.3	250	14000	<b>45 012</b>	164 µm	o	69.60	63.34
	88 x 63	77.6	250	6750	<b>45 121</b>	± 6	•	133.99	121.93
	64 x 90	80.6	250	6750	<b>357 712</b>		•	139.21	126.68
	90 x 64	80.6	250	6750	<b>45 013</b>		o	139.21	126.68
	72 x 102	102.8	250	6750	<b>376 549</b>		o	177.48	161.50
	102 x 72	102.8	250	6750	<b>45 067</b>		o	177.48	161.50
<b>170</b>	46 x 64	50.0	250	11000	<b>45 032</b>	198 µm	•	86.38	78.61
	64 x 90	97.9	250	5500	<b>363 604</b>	± 7	•	169.04	153.82
	72 x 102	124.8	250	5500	<b>363 589</b>		•	215.51	196.11
	102 x 72	124.8	250	5500	<b>45 066</b>		•	215.51	196.11
<b>190</b>	46 x 64	55.9	200	10400	<b>45 017</b>	221 µm	o	96.55	87.86
	72 x 102	139.5	200	5200	<b>363 607</b>	± 7	•	240.87	219.19
<b>250</b>	46 x 64	73.6	100	7800	<b>45 018</b>	285 µm	o	127.05	115.62
	64 x 90	144.0	100	3000	<b>357 720</b>	± 9	•	248.58	226.21
	72 x 102	183.6	100	3000	<b>45 019</b>		•	316.94	288.42
<b>300</b>	46 x 64	88.3	100	6800	<b>45 020</b>	346 µm	•	152.46	138.74
	72 x 102	220.3	100	3400	<b>45 089</b>	± 10	•	380.33	346.10

o - Tallinna lao sortiment

• - saadaval Riia kesklaost, tarneaeg 1-2 tööpäeva

# Amber Graphic

ISO 9001, 14001, EMAS  
FSC® ja PEFC tellimisel lisatasu eest

## Arctic Paper

Katmata keemilisest massist trükipaber (ECF).

g/m <sup>2</sup>	formaat, cm	1000 lehe kaal, kg	lehti pakis	lehti alusel	tootekood	märkused	lao- artikkel	Hind EUR / 1000 pg	
								<1 alus	>1 alus
<b>70</b>	45 x 64	20.2	500	28000	<b>5304</b>	89 µm	●	33.04	29.74
	63 x 88	38.8	500	14000	<b>5367</b>			63.59	57.23
	64 x 90	40.3	500	14000	<b>5305</b>			66.05	59.44
	72 x 102	51.4	500	14000	<b>5306</b>			84.24	75.82
<b>80</b>	46 x 64	23.5	500	24000	<b>5529</b>	99 µm	●	38.51	34.66
	63 x 88	44.4	500	12000	<b>5483</b>			72.68	65.42
	64 x 90	46.1	500	12000	<b>5310</b>			75.55	68.00
<b>90</b>	45 x 64	25.9	500	22000	<b>5312</b>	110 µm	●	42.48	38.23
	63 x 88	49.9	500	11000	<b>5484</b>			81.76	73.59
	64 x 90	51.8	500	11000	<b>5313</b>			84.89	76.41
<b>100</b>	45 x 64	28.8	500	18000	<b>5314</b>	122 µm	●	47.20	42.48
	63 x 88	55.4	500	9000	<b>5485</b>			90.86	81.77
	64 x 90	57.6	250	9000	<b>5315</b>			94.40	84.96
<b>120</b>	46 x 64	35.3	250	16000	<b>5531</b>	145 µm	●	57.89	52.10
	64 x 90	69.1	250	8000	<b>5318</b>			113.25	101.92
	72 x 102	88.1	250	8000	<b>5319</b>			144.39	129.95
<b>150</b>	45 x 64	43.2	250	10000	<b>5320</b>	180 µm	●	70.80	63.72
	64 x 90	86.4	250	5000	<b>5321</b>			141.60	127.44
<b>170</b>	64 x 90	97.9	250	5000	<b>5323</b>	204 µm	●	160.45	144.40

# Amber Preprint

ISO 9001, 14001, EMAS  
FSC® ja PEFC tellimisel lisatasu eest

## Arctic Paper

Katmata kõrge valgusega keemilisest massist eeltrükipaber (ECF).

Sobib kasutamiseks laserprinterites, kiir-koopiamasinates ja digitaaltrüki.

g/m <sup>2</sup>	formaat, cm	1000 lehe kaal, kg	lehti pakis	lehti alusel	tootekood	märkused	lao- artikkel	Hind EUR / 1000 pg			
								<1 alus	>1 alus		
<b>80</b>	43 x 61	21.0	500	24000	5500	<b>V</b>	104 µm	●	37.14	33.43	
	45 x 64	23.0	500	24000	<b>5501</b>				○	40.68	36.61
	64 x 90	46.1	500	12000	<b>5502</b>				●	81.53	73.38
<b>90</b>	45 x 64	25.9	500	20000	<b>5505</b>	117 µm	○	●	45.80	41.22	
	64 x 90	51.8	500	10000	5506				<b>V</b>	91.61	82.45
<b>100</b>	45 x 64	28.8	500	18000	<b>5507</b>	130 µm	○	●	50.93	45.84	
	64 x 90	57.6	250	9000	<b>5508</b>				101.87	91.68	
<b>120</b>	45 x 64	34.6	250	16000	<b>6381</b>	156 µm	●	61.12	55.01		

# Amber Preprint rullis

ISO 9001, 14001, EMAS  
FSC® ja PEFC tellimisel lisatasu eest

## Arctic Paper

Katmata kõrge valgusega keemilisest massist eeltrükipaber (ECF).

Sobib kasutamiseks laserprinterites, kiir-koopiamasinates ja digitaaltrüki.

g/m <sup>2</sup>	rulli laius mm	tootekood	märkused	lao- artikkel	Hind EUR / tonn	
					<1 alus	>1 alus
<b>80</b>	240 mm	<b>5553</b>	104 µm	○	1 415.53	1 273.97
	320 mm	<b>5552</b>			1 415.53	1 273.97

○ - Tallinna lao sortiment

● - saadaval Riia kesklaost, tarneaeg 1-2 tööpäeva

**V** - sortimendis laojääkide lõppemiseni. Küsi soodushinda!

# Image Digicolor

ISO 9001, 14001, EU Ecolabel

Katmata keemilisest massist kvaliteetpaber.

Sobib väljatrükkideks värvilistest laser- ja tindiprinteritest, digitrükiks ja koopiomasinates kasutamiseks.



g/m <sup>2</sup>	formaat, cm	1000 lehe kaal, kg	lehti pakis	lehti alusel	tootekood	paksus	lao- artikkel	Hind EUR / 1000 pg	
								<1 alus	>1 alus
<b>90</b>	45 x 32	12.9	500		<b>470 005</b>	98 µm	●	47.328	44.319
	45 x 64	25.9	500		<b>470 100</b>		●	94.662	88.982
<b>100</b>	45 x 32	14.4	500		<b>470 006</b>	109 µm	●	48.368	45.257
	45 x 64	28.8	500		<b>470 101</b>		●	96.291	90.514
<b>120</b>	45 x 32	17.3	250		<b>470 007</b>	125 µm	●	57.885	54.254
	45 x 64	34.6	500		<b>470 102</b>		●	115.432	108.506
<b>160</b>	45 x 32	23.0	250		<b>470 008</b>	158 µm	●	79.795	74.939
	45 x 64	46.1	250		<b>470 103</b>		●	159.781	150.194
<b>200</b>	45 x 32	28.8	250		<b>470 009</b>	196 µm	●	104.326	97.787
<b>250</b>	45 x 32	36.0	125		<b>470 010</b>	250 µm	●	124.644	117.106
<b>280</b>	45 x 32	40.3	125		<b>470 011</b>	280 µm	●	139.771	131.070
	45 x 64	80.6	250		<b>470 104</b>		●	278.871	262.139
<b>300</b>	45 x 32	43.2	125		<b>470 012</b>	300 µm	●	161.568	145.411

## DCP

Katmata keemilisest massist kvaliteetpaber digitrükiks.

g/m <sup>2</sup>	formaat, cm	1000 lehe kaal, kg	lehti pakis	lehti alusel	tootekood	märkused	lao- artikkel	Hind EUR / 1000 pg	
								<1 alus	>1 alus
<b>350</b>	45 x 32	50.4	125		<b>389 531</b>		●	196.73	179.02

## DNS Performance

PEFC, ISO 9001, 14001  
EU-Ecolabel

Mondi

Katmata keemilisest massist kvaliteetpaber digitrükiks.

g/m <sup>2</sup>	formaat, cm	1000 lehe kaal, kg	lehti pakis	lehti alusel	tootekood	märkused	lao- artikkel	Hind EUR / 1000 pg	
								<1 alus	>1 alus
<b>80</b>	45 x 32	11.52	500		<b>88 890</b>		●	20.84	18.96

● - saadaval Riia kesklaost, tarneaeg 1-2 tööpäeva

V - sortimendis laojääkide lõppemiseni

## Arjowiggins

Katmata 100% korduvkasutusega kiust valmistatud trükipaber



g/m <sup>2</sup>	formaat, cm	1000 lehe kaal, kg	lehti pakis	lehti alusel	tootekood	märkused (TS July 2016)	lao- artikkel	Hind EUR / 1000 pg <1 alus	>1 alus
<b>80</b>	45 x 64	23.0	500	22000	<b>8091</b>	96 µm	•	49.81	45.83
	64 x 90	46.1	500	10000	<b>8089</b>		•	99.80	91.81
	72 x 102	58.8	500	10000	143289	<b>V</b>	•	127.24	117.06
<b>90</b>	46 x 64	26.5	500	20000	<b>8046</b>	108 µm	•	57.37	52.78
	64 x 90	51.8	500	10000	<b>8090</b>		•	112.27	103.29
	72 x 102	66.1	500	9000	<b>8047</b>		•	143.13	131.68
<b>100</b>	45 x 64	28.8	500	18000	<b>8053</b>	120 µm	•	62.37	57.38
	64 x 90	57.6	250	9000	<b>8081</b>		•	124.75	114.77
	90 x 64	57.6	250	9000	8084	<b>V</b>	•	124.75	114.77
	72 x 102	73.4	500	9000	<b>244032</b>		•	159.05	146.33
<b>115</b>	45 x 64	33.1	500	15000	<b>8085</b>	138 µm	•	71.73	65.99
	64 x 90	66.2	250	7500	<b>8083</b>		•	143.46	131.98
	90 x 64	66.2	250	7500	<b>9061</b>		•	143.46	131.98
	72 x 102	84.5	250	7500	<b>143489</b>		•	182.90	168.26
<b>140</b>	45 x 64	40.3	250	15000	<b>8063</b>	168 µm	•	87.32	80.34
	64 x 90	80.6	250	7500	<b>8082</b>		•	174.64	160.67
	90 x 64	80.6	250	7500	<b>143576</b>		•	174.64	160.67
	72 x 102	102.8	250	6000	<b>8067</b>		•	222.66	204.85
<b>170</b>	46 x 64	50.0	250	12000	<b>8076</b>	204 µm	•	112.77	103.75
	90 x 64	97.9	250	6000	<b>9104</b>		•	220.67	203.02
<b>200</b>	72 x 102	146.9	100	4500	<b>143789</b>	240 µm	•	331.01	304.53
<b>250</b>	46 x 64	73.6	100	8000	<b>8016</b>	300 µm	•	165.86	152.60
	64 x 92	147.2	100	4000	<b>8095</b>		•	331.73	305.19
	72 x 102	183.6	100	3500	<b>8017</b>		•	413.76	380.66
<b>300</b>	45 x 64	86.4	100	7400	<b>9101</b>	360 µm	•	196.61	180.88
	90 x 64	172.8	100	3000	<b>9106</b>		•	393.22	361.76
	72 x 102	220.3	100	3000	<b>244035</b>		•	501.35	461.24
<b>350</b>	46 x 64	103.0	100	6000	<b>8026</b>	420 µm	•	234.47	215.72
	102 x 72	257.0	100	3000	<b>9105</b>		•	584.91	538.12
	72 x 102	257.0	100	3000	<b>143096</b>		•	584.91	538.12

• - saadaval Riia kesklaost, tarneaeg 1-2 tööpäeva

S - saadaval Rootsi kesklaost. Tarneaeg 5 - 7 tööpäeva.

V - sortimendis laojääkide lõppemiseni. Küsi soodushinda!

## Arjowiggins

Katmata 100% FSC-taaskasutatud kiust valmistatud trükipaber.



g/m <sup>2</sup>	formaat, cm	1000 lehe kaal, kg	lehti pakis	lehti alusel	tootekood	märkused	lao- artikkel	Hind EUR / 1000 pg	
								<1 alus	>1 alus
<b>90</b>	46 x 64	26.5	500	16000	<b>1 042 020</b>	~105 µm	<b>S</b>	57.16	52.59
	90 x 64	51.8	8000	8000	<b>1 020 762</b>			106.58	98.06
<b>100</b>	46 x 64	29.4	14000	14000	<b>1 020 784</b>	~117 µm	<b>S</b>	61.07	56.19
	46 x 64	29.4	500	14000	<b>1 024 122</b>			64.89	59.70
	72 x 102	73.4	250	6500	<b>1 079 606</b>			158.47	145.79
<b>120</b>	46 x 64	35.3	500	14000	<b>1 024 133</b>	~141 µm	<b>S</b>	76.22	70.13
	90 x 64	69.1	250	7000	<b>1 042 031</b>			149.15	137.22
	90 x 64	69.1	7000	7000	<b>1 020 854</b>			142.11	130.74
	72 x 102	88.1	6500	6500	<b>1 020 876</b>			181.20	166.70
<b>140</b>	46 x 64	41.2	500	12000	<b>1 024 144</b>	~154 µm	<b>S</b>	88.93	81.82
	90 x 64	80.6	6000	6000	<b>1 020 913</b>			165.80	152.54
	90 x 64	80.6	250	6000	<b>1 042 042</b>			174.01	160.09
	72 x 102	102.8	5500	5500	<b>1 020 924</b>			211.39	194.48
<b>160</b>	46 x 64	47.1	250	12000	<b>1 024 155</b>	~179 µm	<b>S</b>	101.64	93.51
	90 x 64	92.2	125	6000	<b>1 079 643</b>			203.15	186.90
	90 x 64	92.2	6000	6000	<b>1 020 961</b>			189.49	174.34
<b>200</b>	46 x 64	58.9	250	10000	<b>1 024 166</b>	~228 µm	<b>S</b>	132.29	121.71
	46 x 64	58.9	10000	10000	<b>1 021 005</b>			124.33	114.38
<b>250</b>	46 x 64	73.6	250	8000	<b>1 024 181</b>	~290 µm	<b>S</b>	161.56	148.64
	46 x 64	73.6	8000	8000	<b>1 021 064</b>			155.41	142.98
<b>300</b>	46 x 64	88.3	250	8000	<b>1 024 203</b>	~354 µm	<b>S</b>	197.96	182.12
	46 x 64	88.3	6500	6500	<b>1 021 101</b>			190.59	175.34
	92 x 64	176.6	125	4000	<b>1 024 214</b>			395.92	364.25

- - saadaval Riia kesklaost, tarneaeg 1-2 tööpäeva
- S** - saadaval Rootsi kesklaost. Tarneaeg 5 - 7 tööpäeva.
- V** - sortimendis laojääkide lõppemiseni. Küsi soodushinda!



# Splendorgel E.W (visiitkaardikartong)

Fedrigoni. Kõrge kvaliteediga katmata keemilisest massist naturaalse valge tooniga visiitkaardikartong.

ECF, ACID FREE, ISO 9706



g/m <sup>2</sup>	formaat, cm	1000 lehe kaal, kg	lehti pakis	lehti alusel	tootekood	paksus ± 5%	lao- artikkel	Hind EUR / 1000 pg	
								<1 alus	>1 alus
<b>115</b>	45 x 64	33.1	250		<b>71 396</b>		●	127.00	114.30
<b>270</b>	45 x 64	77.8	125		<b>71 406</b>	283 µm	○	298.17	268.35
<b>300</b>	45 x 64	86.4	100		<b>71 402</b>	315 µm	○	331.30	298.17
<b>340</b>	45 x 64	97.9	100		<b>71 408</b>	357 µm	●	375.48	337.93
	45 x 32	49.0	200		<b>66 001 534</b>		○	244.68	220.22

## Holmen Book 75 Cream 2.0

ISO 9001, 14001, EMAS  
FSC® ja PEFC tellimisel lisatasu eest

### Holmen

Mahuline mehhaanilisest massist kreemika tooniga raamatupaber (mahutegur 2,0)

g/m <sup>2</sup>	formaat, cm	1000 lehe kaal, kg	lehti pakis	tootekood	märkused	lao- artikkel	Hind EUR / 1000 pg	
							<1 alus	>1 alus
<b>60</b>	64 x 90	34.6	500	<b>7570</b>	120 µm	●	52.28	48.09
	72 x 102	44.1	500	<b>7571</b>		●	66.65	61.32
<b>70</b>	64 x 90	40.3	500	<b>7041</b>	140 µm	●	60.99	56.11
	72 x 102	51.4	500	<b>7206</b>		●	77.76	71.54
	102 x 72	51.4	500	<b>7701</b>		●	77.76	71.54
<b>80</b>	64 x 90	46.1	500	<b>7538</b>	160 µm	●	69.70	64.13
	72 x 102	58.8	500	<b>7539</b>		●	88.87	81.76

## Holmen Book 75 White 2.0

ISO 9001, 14001, EMAS  
FSC® ja PEFC tellimisel lisatasu eest

### Holmen

Mahuline mehhaanilisest massist raamatupaber (mahutegur 2,0)

g/m <sup>2</sup>	formaat, cm	1000 lehe kaal, kg	lehti pakis	tootekood	märkused	lao- artikkel	Hind EUR / 1000 pg	
							<1 alus	>1 alus
<b>60</b>	64 x 90	34.6	500	<b>7568</b>	120 µm	●	52.28	48.09
	72 x 102	44.1	500	<b>7569</b>		●	66.65	61.32
<b>70</b>	64 x 90	40.3	500	<b>7040</b>	140 µm	●	60.99	56.11
	72 x 102	51.4	500	<b>7205</b>		●	77.76	71.54

## OP Medical Print

ISO 9001, 14001, EMAS

### OP Papirna

Keemilisest massist katmata paber ravimi- ja kosmeetikatoodete pakendite infolehtede trükkimiseks.

g/m <sup>2</sup>	formaat, cm	1000 lehe kaal, kg	lehti pakis	tootekood	märkused	lao- artikkel	Hind EUR / 1000 pg	
							<1 alus	>1 alus
<b>45</b>	45 x 64	13.0	500	<b>20008</b>	56 µm	●	34.33	31.59

○ - Tallinna lao sortiment

● - saadaval Riia kesklaost, tarneaeg 1-2 tööpäeva

V - sortimendis laojääkide lõppemiseni.