

ANTALIS AS TRÜKIPABERITE HINNAKIRI KARTONGID

viimati muudetud - aprill 2019

| | |
|---|-----|
| Invercote Albato | 3.1 |
| Invercote Creato | 3.1 |
| Invercote G | 3.2 |
| Invercote G Reljeef | 3.2 |
| Invercote G + PET laminaat (pakendikartong) | 3.2 |
| Incada Silk | 3.3 |
| MetsäBoard Prime Bright FBB (Carta Integra) | 3.3 |
| MetsäBoard Prime FBB (Carta Eleg+) | 3.4 |
| MetsäBoard Pro FBB (Carta Pack+) | 3.4 |
| BillerudKorsnäs Artisan | 3.5 |
| BillerudKorsnäs Light | 3.5 |
| BillerudKorsnäs Carry | 3.5 |
| Umka Color - UUS | 3.5 |
| Brunboard | 3.6 |
| Kaanepapp Luxline Grey / Grey (Smurfit) | 3.6 |
| Kaanepapp Luxline Unlined / Unlined (Smurfit) | 3.6 |
| Serimatt | 3.6 |
| Metalprint | 3.6 |

Invercote Albato

ISO 9001, 14001, EMAS, PEFC tellimisel lisatasu eest

Iggesund

Läikiva pealispinnaga kahelt poolt kaetud (3/1) 3-kihiline keemilisest massist trükikartong.



| g/m ² | formaat, cm | 1000 lehe kaal, kg | lugemis- vahe | lehti alusel | tootekood | märkused | lao- artikkel | Hind EUR / 1000 pg | |
|------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|------------------|--------------------|---------|
| | | | | | | | | <1 alus | >1 alus |
| 250 | 46 x 64 | 73.6 | 100 | 7200 | 106 317 | | S | 213.99 | 192.59 |
| | 64 x 92 | 147.2 | 100 | 3700 | 106 333 | | S | 427.97 | 385.17 |

Invercote Creato

ISO 9001, 14001, EMAS, PEFC tellimisel lisatasu eest

Iggesund

Poolmati pealispinnaga kahelt poolt kaetud (2/2) 3-kihiline keemilisest massist trükikartong.



| g/m ² | formaat, cm | 1000 lehe kaal, kg | lugemis- vahe | lehti alusel | tootekood | märkused | lao- artikkel | Hind EUR / 1000 pg | |
|------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|------------------|--------------------|---------|
| | | | | | | | | <1 alus | >1 alus |
| 220 | 64 x 92 | 129.5 | 100 | 3900 | 133 332 | 0,230 mm | ● | 352.25 | 317.02 |
| 240 | 64 x 92 | 141.3 | 100 | 3600 | 133 432 | 0,260 mm | ○ | 372.97 | 335.67 |
| | 92 x 64 | 141.3 | 100 | 3600 | 133 450 | | ● | 372.97 | 335.67 |
| | 72 x 102 | 176.3 | 100 | 3800 | 133 440 | | ○ | 465.35 | 418.82 |
| 260 | 46 x 32 | 38.3 | 125 | 13600 | 1 071 943 | 0,290 mm | ● | 101.02 | 90.91 |
| | 64 x 92 | 153.1 | 100 | 3800 | 133 532 | | ○ | 404.11 | 363.70 |
| | 92 x 64 | 153.1 | 100 | 3600 | 133 560 | | ○ | 404.11 | 363.70 |
| | 72 x 102 | 190.9 | 100 | 3500 | 133 540 | | ○ | 503.89 | 453.50 |
| 280 | 46 x 32 | 41.2 | 125 | 13000 | 5 719 | 0,315 mm | ● | 108.75 | 97.87 |
| | 52 x 72 | 104.8 | 100 | 4000 | 133 600 | | ○ | 276.62 | 248.96 |
| | 64 x 92 | 164.9 | 100 | 3000 | 133 632 | | ○ | 435.26 | 391.73 |
| | 92 x 64 | 164.9 | 100 | 3000 | 133 650 | | ● | 435.26 | 391.73 |
| | 72 x 102 | 205.6 | 100 | 3000 | 133 640 | | ○ | 542.69 | 488.42 |
| | 102 x 72 | 205.6 | 100 | 3000 | 6 744 | | ● | 542.69 | 488.42 |
| 300 | 46 x 32 | 44.2 | 125 | 13000 | 1 071 954 | 0,345 mm | ● | 116.56 | 104.91 |
| | 64 x 92 | 176.6 | 100 | 2300 | 133 732 | | ○ | 466.25 | 419.62 |
| | 102 x 72 | 220.3 | 100 | 2000 | 133 757 | | ● | 581.49 | 523.34 |
| 350 | 64 x 92 | 206.1 | 100 | 2000 | 133 832 | 0,415 mm | ○ | 543.96 | 489.56 |
| | 72 x 102 | 257.0 | 100 | 2400 | 133 840 | | ○ | 678.47 | 610.62 |
| 400 | 72 x 104 | 299.52 | 50 | | 5 787 | 0,485 mm | ● | 790.60 | 711.54 |

○ - Tallinna lao sortiment

● - saadaval Riia kesklaost, tarneaeg 1-2 tööpäeva

V - sortimendis laojääkide lõppemiseni. Küsi soodushinda!

Invercote G

ISO 9001, 14001, EMAS, PEFC tellimisel lisatasu eest

Iggesund

Poolmati pealispinnaga kahelt poolt kaetud (3/1) 3-kihiline keemilisest massist trükikartong.



| g/m ² | formaat, cm | 1000 lehe kaal, kg | lugemis- vahe | lehti alusel | tootekood | märkused | lao- artikkel | Hind EUR / 1000 pg | |
|------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|------------------|--------------------|---------|
| | | | | | | | | <1 alus | >1 alus |
| 240 | 90 x 64 | 138.2 | 100 | 4000 | 118 819 | 0,300 mm | ● | 366.25 | 329.63 |
| 260 | 45 x 32 | 37.4 | 125 | 13000 | 118 865 | 0,330 mm | ● | 99.19 | 89.27 |
| | 72 x 102 | 190.9 | 100 | 2900 | 118 895 | | ● | 505.87 | 455.29 |
| 300 | 46 x 64 | 88.3 | 125 | 5600 | 118 907 | 0,395 mm | ● | 233.99 | 210.59 |
| | 64 x 90 | 172.8 | 100 | 2800 | 118 955 | | ● | 457.81 | 412.03 |
| | 72 x 102 | 220.3 | 100 | 2500 | 118 962 | | ● | 583.71 | 525.34 |

Invercote G Reljeef

ISO 9001, 14001, EMAS, PEFC tellimisel lisatasu eest

Iggesund

Poolmati reljeefse pealispinnaga kahelt poolt kaetud (3/1) 3-kihiline keemilisest massist trükikartong.



| g/m ² | formaat, cm | 1000 lehe kaal, kg | lugemis- vahe | lehti alusel | tootekood | märkused | lao- artikkel | Hind EUR / 1000 pg | |
|------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|------------------|--------------------|---------|
| | | | | | | | | <1 alus | >1 alus |
| 240 | 64 x 92 | 141.2 | 100 | 2400 | 119 224 | 0,300 mm | ● | 406.61 | 365.95 |

Invercote G + 35 g/m² PET laminaat

Iggesund

| g/m ² | formaat, cm | 1000 lehe kaal, kg | lugemis- vahe | lehti alusel | tootekood | märkused | lao- artikkel | Hind EUR / 1000 pg | |
|------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|------------------|--------------------|---------|
| | | | | | | | | <1 alus | >1 alus |
| 265 | 64 x 90 | 152.6 | 100 | | 5 797 | | ● | 523.82 | 471.44 |

- - Tallinna lao sortiment
- - saadaval Riia kesklaost, tarneaeg 1-2 tööpäeva

Iggesund

Siidja pinnaga kahelt poolt kaetud (2/1) 3-kihiline trükikartong (keskmise kihi mehhaanilisest massist).

| g/m ² | formaat, cm | 1000 lehe kaal, kg | lugemis- vahe | lehti alusel | tootekood | märkused | lao- artikkel | Hind EUR / 1000 pg | |
|------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|------------------|--------------------|---------|
| | | | | | | | | <1 alus | >1 alus |
| 220 | 46 x 64 | 64.8 | 100 | | 101 124 | 0,325 mm | o | 145.71 | 131.14 |
| | 64 x 92 | 129.5 | 100 | | 101 126 | | • | 291.44 | 262.30 |
| | 92 x 64 | 129.5 | 100 | | 101 160 | | • | 291.44 | 262.30 |
| | 72 x 102 | 161.6 | 100 | | 101 152 | | o | 363.51 | 327.16 |
| | 102 x 72 | 161.6 | 100 | | 101 128 | | • | 363.51 | 327.16 |
| 240 | 46 x 64 | 70.7 | 100 | | 101 224 | 0,365 mm | o | 156.46 | 140.81 |
| | 64 x 90 | 138.2 | 100 | | 101 244 | | o | 305.83 | 275.25 |
| | 64 x 92 | 141.3 | 100 | | 101 156 | | • | 312.71 | 281.44 |
| | 92 x 64 | 141.3 | 100 | | 101 158 | | • | 312.71 | 281.44 |
| | 72 x 102 | 176.3 | 100 | | 101 252 | | • | 390.15 | 351.13 |
| 102 x 72 | 176.3 | 100 | | 101 254 | • | 390.15 | 351.13 | | |
| 260 | 46 x 64 | 76.5 | 100 | | 101 324 | 0,405 mm | o | 169.29 | 152.36 |
| | 52 x 72 | 97.3 | 100 | | 101 336 | | o | 215.32 | 193.79 |
| | 64 x 90 | 149.8 | 100 | | 101 344 | | o | 331.50 | 298.35 |
| | 64 x 92 | 153.1 | 100 | | 101 356 | | • | 338.76 | 304.88 |
| | 92 x 64 | 153.1 | 100 | | 101 358 | | • | 338.76 | 304.88 |
| | 72 x 102 | 190.9 | 100 | | 101 352 | | o | 422.45 | 380.21 |
| 102 x 72 | 190.9 | 100 | | 101 354 | • | 422.45 | 380.21 | | |
| 280 | 46 x 64 | 82.43 | 100 | | 101 424 | 0,445 mm | o | 182.41 | 164.17 |
| | 64 x 90 | 161.3 | 100 | | 101 444 | | o | 356.95 | 321.26 |
| | 64 x 92 | 164.9 | 100 | | 101 448 | | • | 364.83 | 328.35 |
| | 92 x 64 | 164.9 | 100 | | 101 446 | | • | 364.83 | 328.35 |
| | 72 x 102 | 205.6 | 100 | | 101 452 | | • | 454.99 | 409.49 |
| 102 x 72 | 205.6 | 100 | | 101 438 | • | 454.99 | 409.49 | | |
| 300 | 46 x 64 | 88.3 | 100 | | 101 524 | 0,485 mm | • | 195.40 | 175.86 |
| | 52 x 72 | 112.3 | 100 | | 101 536 | | • | 248.52 | 223.66 |
| | 64 x 92 | 176.6 | 100 | | 101 546 | | • | 390.90 | 351.81 |
| | 92 x 64 | 176.6 | 100 | | 101 556 | | • | 390.90 | 351.81 |
| | 72 x 102 | 220.3 | 100 | | 101 558 | | • | 487.56 | 438.80 |
| 102 x 72 | 220.3 | 100 | | 101 554 | • | 487.56 | 438.80 | | |

MB Prime Bright (Carta Integra)

Metsä Board

Keskmise läigesusega kahelt poolt kaetud (2/1) CTMP-massist 3-kihiline trükikartong.

| g/m ² | formaat, cm | 1000 lehe kaal, kg | lugemis- vahe | lehti alusel | tootekood | märkused | lao- artikkel | Hind EUR / 1000 pg | |
|------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------|-------------|----------|------------------|--------------------|---------|
| | | | | | | | | <1 alus | >1 alus |
| 235 | 46 x 64 | 69.2 | 100 | | 6045 | 0,355 mm | o | 174.43 | 156.99 |
| | 52 x 72 | 88.0 | 100 | | 6053 | | o | 221.84 | 199.65 |
| | 64 x 92 | 138.4 | 100 | | 6046 | | • | 348.87 | 313.98 |
| | 92 x 64 | 138.4 | 100 | | 6054 | | • | 348.87 | 313.98 |
| | 72 x 102 | 172.6 | 100 | | 6047 | | o | 435.15 | 391.64 |
| 265 | 46 x 64 | 78.0 | 100 | | 6048 | 0,410 mm | o | 193.86 | 174.47 |
| | 52 x 72 | 99.2 | 100 | | 6052 | | o | 246.52 | 221.86 |
| | 64 x 92 | 156.0 | 100 | | 6049 | | • | 387.74 | 348.97 |
| | 72 x 102 | 194.6 | 100 | | 6050 | | o | 483.61 | 435.25 |

o - Tallinna lao sortiment

• - saadaval Riia kesklaost, tarneaeg 1-2 tööpäeva

MB Prime (Carta Elega +)

PEFC, ISO 9001, 14001, EMAS

Metsä Board. Poolmati pealispinnaga kahelt poolt kaetud (2/1) 3-kihiline trükikartong (keskmine kiht CTMP-massist).

| g/m ² | formaat, cm | 1000 lehe kaal, kg | lugemis- vahe | lehti alusel | tootekood | märkused | lao- artikkel | Hind EUR / 1000 pg | |
|------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|------------------|--------------------|---------|
| | | | | | | | | <1 alus | >1 alus |
| 230 | 64 x 92 | 135.4 | 100 | | 21612 | 0,350 mm | ● | 345.82 | 311.24 |
| | 92 x 64 | 135.4 | 100 | | 21622 | | ● | 345.82 | 311.24 |
| | 72 x 102 | 168.9 | 100 | | 21642 | | ● | 431.38 | 388.25 |
| | 102 x 72 | 168.9 | 100 | | 21569 | | ● | 431.38 | 388.25 |
| 255 | 64 x 92 | 150.1 | 100 | | 21552 | 0,400 mm | ● | 383.37 | 345.03 |
| | 92 x 64 | 150.1 | 100 | | 21560 | | ● | 383.37 | 345.03 |
| | 72 x 102 | 187.3 | 100 | | 21553 | | ● | 478.38 | 430.54 |
| | 102 x 72 | 187.3 | 100 | | 21561 | | ● | 478.38 | 430.54 |
| 270 | 46 x 64 | 79.5 | 100 | | 23432 | 0,425 mm | ● | 203.05 | 182.74 |
| | 64 x 92 | 159.0 | 100 | | 23442 | | ● | 406.10 | 365.49 |
| | 92 x 64 | 159.0 | 100 | | 34752 | | ● | 406.10 | 365.49 |
| | 72 x 102 | 198.3 | 100 | | 23132 | | ● | 506.47 | 455.83 |
| | 102 x 72 | 198.3 | 100 | | 21563 | | ● | 506.47 | 455.83 |
| 290 | 46 x 64 | 85.4 | 100 | | 23462 | 0,475 mm | ● | 218.04 | 196.24 |
| | 64 x 92 | 170.8 | 100 | | 23472 | | ● | 436.11 | 392.50 |
| | 92 x 64 | 170.8 | 100 | | 21564 | | ● | 436.11 | 392.50 |
| | 72 x 102 | 213.0 | 100 | | 23482 | | ● | 543.94 | 489.55 |
| | 102 x 72 | 213.0 | 100 | | 21565 | | ● | 543.94 | 489.55 |
| 330 | 64 x 92 | 194.3 | 100 | | 21597 | 0,550 mm | ● | 496.26 | 446.63 |
| | 92 x 64 | 194.3 | 100 | | 21600 | | ● | 496.26 | 446.63 |
| | 72 x 102 | 242.4 | 100 | | 21599 | | ● | 618.98 | 557.08 |
| | 102 x 72 | 242.4 | 100 | | 21603 | | ● | 618.98 | 557.08 |
| 355 | 64 x 92 | 209.0 | 100 | | 21566 | 0,600 mm | ● | 517.31 | 465.58 |
| | 92 x 64 | 209.0 | 100 | | 21567 | | ● | 517.31 | 465.58 |
| | 72 x 102 | 260.7 | 100 | | 21568 | | ● | 645.28 | 580.75 |
| | 102 x 72 | 260.7 | 100 | | 21601 | | ● | 645.28 | 580.75 |

MB Pro (Carta Pack +)

PEFC, ISO 14001

Metsä Board. Poolmati pealispinnaga ühelt poolt kaetud (2/0) 3-kihiline kartong (keskmine kiht BCTMP massist).

| g/m ² | formaat, cm | 1000 lehe kaal, kg | lugemis- vahe | lehti alusel | tootekood | märkused | lao- artikkel | Hind EUR / 1000 pg | |
|------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------|-------------|----------|------------------|--------------------|---------|
| | | | | | | | | <1 alus | >1 alus |
| 205 | 46 x 64 | 60.4 | 100 | | 4250 | 0,325 mm | ● | 128.06 | 115.25 |
| | 64 x 92 | 120.7 | 100 | | 4251 | | ● | 255.91 | 230.32 |
| | 92 x 64 | 120.7 | 100 | | 4395 | | ● | 255.91 | 230.32 |
| | 72 x 102 | 150.6 | 100 | | 3471 | | ● | 319.30 | 287.37 |
| | 102 x 72 | 150.6 | 100 | | 4394 | | ● | 319.30 | 287.37 |
| 240 | 46 x 64 | 70.7 | 100 | | 4253 | 0,400 mm | ● | 147.11 | 132.40 |
| | 64 x 92 | 141.3 | 100 | | 4254 | | ● | 294.01 | 264.61 |
| | 92 x 64 | 141.3 | 100 | | 4396 | | ● | 294.01 | 264.61 |
| | 102 x 72 | 176.3 | 100 | | 4397 | | ● | 366.83 | 330.15 |
| | 72 x 102 | 176.3 | 100 | | 4252 | | ● | 366.83 | 330.15 |
| 265 | 46 x 64 | 78.0 | 100 | | 4240 | 0,450 mm | ● | 162.30 | 146.07 |
| | 52 x 72 | 99.2 | 100 | | 4248 | | ○ | 206.44 | 185.80 |
| | 72 x 52 | 99.2 | 100 | | 4247 | | ○ | 206.44 | 185.80 |
| | 64 x 92 | 156.0 | 100 | | 4256 | | ● | 324.59 | 292.13 |
| | 72 x 102 | 194.6 | 100 | | 4255 | | ● | 404.91 | 364.42 |
| | 102 x 72 | 194.6 | 100 | | 4241 | | ● | 404.91 | 364.42 |
| 285 | 46 x 64 | 83.9 | 100 | | 4242 | 0,500 mm | ● | 174.57 | 157.12 |
| | 72 x 52 | 106.7 | 100 | | 4246 | | ● | 222.02 | 199.82 |
| | 64 x 92 | 167.8 | 100 | | 4243 | | ● | 349.15 | 314.23 |
| | 72 x 104 | 213.4 | 100 | | 4244 | | ● | 444.03 | 399.63 |
| 330 | 72 x 104 | 247.1 | 100 | | 3472 | 0,600 mm | ● | 514.15 | 462.73 |
| 355 | 92 x 64 | 209.0 | 100 | | 4393 | 0,650 mm | ● | 434.91 | 391.42 |

● - saadaval Riia kesklaost, tarneaeg 1-2 tööpäeva

BillerudKorsnäs Artisan - UUS

Energy management, Hygiene management (BRC/IOP)

Billerudkorsnäs

100% esmasest kiust ühelt poolt kaetud (1/0) 4-kihiline trükkikartong.

Food Safety System

ISO 9001, ISO 14001

| g/m ² | formaat, cm | 1000 lehe kaal, kg | lugemis- vahe | lehti alusel | tootekood | märkused | lao- artikkel | Hind EUR / 1000 pg | |
|------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|------------------|--------------------|---------|
| | | | | | | | | <1 alus | >1 alus |
| 270 | 72 x 102 | 198.3 | 100 | | 400 945 | 0,430 mm | ● | 492.05 | 442.85 |

BillerudKorsnäs Light - UUS

Energy management, Hygiene management (BRC/IOP)

Billerudkorsnäs

100% esmasest kiust ühelt poolt kaetud (2/0) 4-kihiline pakendikartong (keskmised kihid CTMP massist).

Food Safety System, ISO 9001, ISO 14001

| g/m ² | formaat, cm | 1000 lehe kaal, kg | lugemis- vahe | lehti alusel | tootekood | märkused | lao- artikkel | Hind EUR / 1000 pg | |
|------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|------------------|--------------------|---------|
| | | | | | | | | <1 alus | >1 alus |
| 250 | 72 x 102 | 183.60 | 100 | | 81 599 | 0,360 mm | ● | 450.71 | 405.64 |
| 310 | 72 x 102 | 227.66 | 100 | | 81 600 | 0,445 mm | ● | 546.27 | 491.65 |

BillerudKorsnäs Carry - UUS

Energy management, Hygiene management (BRC/IOP)

Billerudkorsnäs

100% esmasest kiust ühelt poolt kaetud (2/0) 4-kihiline pakendikartong (keskmised kihid CTMP massist).

Food Safety System, ISO 9001, ISO 14001

| g/m ² | formaat, cm | 1000 lehe kaal, kg | lugemis- vahe | lehti alusel | tootekood | märkused | lao- artikkel | Hind EUR / 1000 pg | |
|------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|------------------|--------------------|---------|
| | | | | | | | | <1 alus | >1 alus |
| 370 | 72 x 102 | 271.73 | 100 | | 81 598 | 0,535 mm | ● | 652.02 | 586.82 |

Umka Color

ISEGA

Taaskasutatud massist mitmekihiline 3/1 kaetusega kartong (GD2). Pealiskihit valgest- ja taguskiht hallikast taaskasutatud massist.

| g/m ² | formaat, cm | 1000 lehe kaal, kg | lugemis- vahe | lehti alusel | tootekood | märkused | lao- artikkel | Hind EUR / 1000 pg | |
|------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|------------------|--------------------|---------|
| | | | | | | | | <1 alus | >1 alus |
| 250 | 70 x 100 | 175.0 | 100 | 3800 | 49 001 | 0.315 mm | ● | 210.29 | 189.26 |
| 300 | 70 x 100 | 210.0 | 100 | 3100 | 49 000 | 0.390 mm | ● | 236.33 | 212.70 |
| 350 | 70 x 100 | 245.0 | 100 | 2500 | 49 011 | 0.450 mm | ● | 275.72 | 248.14 |
| 450 | 70 x 100 | 315.0 | 100 | 2000 | 49 035 | 0.590 mm | ● | 354.49 | 319.04 |

● - Tallinna lao sortiment

● - saadaval Riia kesklaost, tarneaeg 1-2 tööpäeva

V - sortimendis laojääkide lõppemiseni. Küsi soodushinda!

Brunboard

Kartonfabrik Kaierde

Pruun katmata kartong 100% taaskasutatud massist.



| g/m ² | formaad, cm | 1000 lehe kaal, kg | lugemis- vahe | lehti alusel | tootekood | märkused paksus | lao- artikkel | Hind EUR / 1000 pg | |
|------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|---------|
| | | | | | | | | <1 alus | >1 alus |
| 320 | 72 x 102 | 235.0 | 50 | 2000 | 24 232 | 0,48 mm | ● | 303.75 | 273.37 |
| 400 | 72 x 102 | 293.8 | 50 | 1800 | 24 233 | 0,60 mm | ● | 358.22 | 322.40 |

Luxline grey / grey

ISO 9001, 14001

Liimitud makulatuurkiust kaanepapp.



| g/m ² | formaad, cm | 1000 lehe kaal, kg | lugemis- vahe | lehti alusel | tootekood | märkused | lao- artikkel | Hind EUR / 1000 pg | |
|------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------|-------------|----------|------------------|--------------------|----------|
| | | | | | | | | <1 alus | >1 alus |
| 945 | 70 x 100 | 661.5 | | 1035 | 3078 | 1,5 mm | ● | 896.51 | 824.79 |
| 1103 | 70 x 100 | 772.1 | | 875 | 3079 | 1,75 mm | ● | 1 046.40 | 962.69 |
| 1260 | 70 x 100 | 882.0 | | 455 | 3080 | 2,0 mm | ● | 1 195.34 | 1 099.71 |
| 1512 | 70 x 100 | 1058.4 | | 400 | 3100 | 2,4 mm | ● | 1 434.41 | 1 319.66 |
| 1890 | 70 x 100 | 1323.0 | | 290 | 3098 | 3,0 mm | ● | 1 793.01 | 1 649.57 |

Luxline unlined / unlined

ISO 9001, 14001

Liimitud makulatuurkiust kaanepapp.



| g/m ² | formaad, cm | 1000 lehe kaal, kg | lugemis- vahe | lehti alusel | tootekood | märkused | lao- artikkel | Hind EUR / 1000 pg | |
|------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------|-------------|----------|------------------|--------------------|---------|
| | | | | | | | | <1 alus | >1 alus |
| 630 | 70 x 100 | 441.0 | | 880 | 3081 | 1,0 mm | ● | 597.67 | 549.86 |
| 788 | 70 x 100 | 551.6 | | 740 | 3090 | 1,25 mm | ● | 747.56 | 687.76 |

Serimatt

Oppboga

Mati pealispinnaga kahelt poolt kaetud (3/3) keemilisest massist kartong.

| g/m ² | formaad, cm | 1000 lehe kaal, kg | lugemis- vahe | lehti alusel | tootekood | märkused | lao- artikkel | Hind EUR / 1000 pg | |
|------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|------------------|--------------------|----------|
| | | | | | | | | <1 alus | >1 alus |
| 620 | 100 x 150 | 930.0 | | 720 | 450069 | 1,0 mm | ● | 2 778.75 | 2 556.47 |
| | 73 x 103 | 466.2 | | | 450066 | | ● | 1 392.95 | 1 281.51 |
| 1100 | 104 x 154 | 1761.8 | | 360 | 450150 | 2,0 mm | ○ | 5 557.57 | 5 112.93 |

Metalprint (Incada Silk + Metpet)

ISO 9001, 14001, EMAS

Iggesund

Metalliseeritud PET laminaadiga kaetud trükikartong.

| g/m ² | formaad, cm | 1000 lehe kaal, kg | lugemis- vahe | lehti alusel | tootekood | märkused | lao- artikkel | Hind EUR / 1000 pg | |
|--------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------|-------------|----------|------------------|--------------------|---------|
| | | | | | | | | <1 alus | >1 alus |
| 280+ 29 | 72 x 102 | 226.9 | 100 | 2200 | 5641 | 0,47 mm | ● | 985.17 | 886.66 |

- - Tallinna lao sortiment
 - - saadaval Riia kesklaost, tarneaeg 1-2 tööpäeva
- V - sortimendis laojääkide lõppemiseni. Küsi soodushinda!